



تاریخ.....

شماره درخواست.....

فرم درخواست آنالیز فریز درایر

لطفاً این برگه را پس از تکمیل به همراه نمونه های خود و مدارک لازم به دفتر آزمایشگاه جهت پذیرش تحویل دهید

مشخصات مشتری	نام و نام خانوادگی:	شغل:
	کد ملی:	نام دانشگاه/شرکت/موسسه وابسته
	تلفن همراه:	تلفن ثابت:
	نمبر:	پست الکترونیک:
	مقطع تحصیلی (دانشجویان):	نام استاد راهنما (دانشجویان):

درخواست مشتری	<input type="checkbox"/> آزمون <input type="checkbox"/> آماده سازی <input type="checkbox"/> استفاده از تجهیزات جانبی <input type="checkbox"/> عودت باقی مانده نمونه <input type="checkbox"/> صدور فاکتور
	شرایط خاص نمونه (نگهداری، حمل و نقل، انبارش): * نمونه ارسالی دارای برنامه مشخص شده باشد. * حجم نمونه ۲۰ میلی لیتر و میزان حداقل آن ۵۰۰ میکرولیتر در برخی می باشد. * نمونه ارسالی باید تازه و در کوتاهترین زمان پس از انجام به آزمایشگاه ارسال گردد. * نمونه ها قبل از آنالیز در فریزر ۳۰- بمدت ۵ ساعت و سپس فریزر ۸۰- بمدت ۲۴ ساعت نگهداری می شوند. * نمونه ارائه شده حداکثر ده روز پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می شود. تعداد نمونه..... * شرح درخواست..... نام متقاضی در فاکتور.....

نظریه کارشناس	نوع آزمون: مخرب <input type="checkbox"/> غیر مخرب <input type="checkbox"/> وضعیت پلمپ نمونه ها: دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> آسیب دیده <input type="checkbox"/>
	وضعیت آزمون: قابل انجام <input type="checkbox"/> غیر قابل انجام <input type="checkbox"/> علت عدم انجام.....
	تایید پذیرش: شود <input type="checkbox"/> نشود <input type="checkbox"/> علت عدم پذیرش.....

جواب دهی	حضور <input type="checkbox"/>	نمبر <input type="checkbox"/>	پست الکترونیکی <input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------	-------------------------------	---

۱- به دلیل محدودیت های هر دستگاه قبل از ارسال نمونه ها هماهنگی با کارشناس دستگاه در رابطه با نوع نمونه ها و شرایط آنالیز الزامی می باشد. (تلفن تماس ۰۸۴۳۲۲۴۰۲۰۵)

۲- در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم صحت موارد فوق، خسارت ایجاد شده بر عهده مشتری می باشد. چنانچه بنا به تشخیص کارشناس، آنالیز نمونه مستلزم روند و زمان خارج از حد معمول باشد، هزینه مربوطه جداگانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده یا سرویس و تعمیر دستگاه، به زمان جواب دهی افزوده خواهد شد. نمونه ها حداکثر تا یک هفته بعد از اعلام نتایج در آزمایشگاه نگهداری می شوند و در صورت عدم درخواستی مبنی بر عودت آن، معدوم خواهند شد.
 اینجانب همه مطالب مندرج در این فرم را به دقت خوانده و شرایط بیان شده از سوی آزمایشگاه را قبول دارم

امضا درخواست کننده: